

Техническая спецификация

Наименование продукции	BAST Bor Energy (БАСТ Бор Энерджи)
Описание	Жидкое концентрированное борное удобрение. Применяется для листовой подкормки сельскохозяйственных культур.
Внешний вид	желтоватая жидкость
Растворимость в воде	100%
рН	2.5-3.5
Плотность	1.27±0.05 г/см ³
Состав	37 г/л – бор (В) 50 г/л – азот (N) 25 г/л – L-амино кислоты 20 г/л – органические кислоты
Фасовка	1 л, 5 л, 10 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КУЛЬТУРА	BAST Bor Energy (БАСТ Бор Энерджи) Листовая подкормка
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	0,5-1 л/га в фазе кущения до фазы флагового листа. При необходимости повторить с интервалом 10–14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	1-2 л/га в фазу 4-6 листьев, повторить через 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га.
КУКУРУЗА	1-1,5 л/га в фазе от 3 до 8 листьев. При необходимости повторить подкормку с интервалом 10-14 дней. Рекомендуется сочетать с подкормкой удобрением BAST Zn или BAST Zn OxiChelate: 0,4-1,0 л/га. Расход воды: 200-300 л/га.
ПОДСОЛНЕЧНИК	1,5-2 л/га в фазе от 4-6 листьев до появления звездочки (бутонизации). Расход воды: 200-300 л/га.
БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	0,5-1,5 л/га от 3-5 листьев до бутонизации – начала цветения. При необходимости повторить через 10–14 дней. Расход воды: 300-400 л/га.
РАПС	1-2 л/га в фазе 4-6 листьев осенью и повторно весной в фазу стеблевания. При необходимости повторить обработку с интервалом 10-14 дней и до начала цветения. Расход воды: 200-300 л/га.
КАРТОФЕЛЬ	1-1,5 л/га в начале цветения. При необходимости повторить после цветения. Расход воды: 400 л/га.
КАПУСТА	1,5-2 л/га в фазе 4-6 листьев с повторной обработкой в интервале 10-14 дней. Расход воды: 300-400 л/га.
САХАРНАЯ СВЕКЛА	1-2 л/га. Первую подкормку проводят в фазу 4-6 листьев. Повторяют в фазе смыкания листьев в рядах и смыкания листья в междурядьях. Расход воды: 300-400 л/га.
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ СЕМЕЧКОВЫЕ	1-2 л/га. Подкармливают перед цветением, после цветения, после сбора урожая до опадания листвы. Расход воды: 500-1000 л/га.