

Техническая спецификация

Наименование продукции	BAST NPK Plus 45-200-65 (БАСТ НПК Плюс 45-200-65)
Описание	Жидкое многокомпонентное NPK удобрение с увеличенным содержанием фосфора. Содержит органические и свободные L-аминокислоты. Применяется для листовой и корневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Внешний вид	бирюзовая жидкость
Растворимость в воде	100%
рН	5.5-7.0
Плотность	1.33±0.05 г/см ³
Состав	45 г/л- азот (N) 200 г/л - фосфор (P ₂ O ₅) 65 г/л - калий (K ₂ O) 20 г/л - L-амино кислоты 50 г/л – органические кислоты 10 г/л – сера (SO ₃) 5.0 г/л - цинк (Zn)* 2.7 г/л - бор (B) 1.0 г/л - медь (Cu)* 0.6 г/л - марганец (Mn)* 0.3 г/л – железо (Fe)* 0.1 г/л - молибден (Mo) *хелатированы EDTA
Фасовка	1 л, 5 л, 10 л

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КУЛЬТУРА	BAST NPK Plus 45-200-65 (БАСТ НПК Плюс 45-200-65)
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Листовая подкормка: Для озимых культур – осенью 2-5 л/га в фазе кущения, весной в начале вегетации 2-5 л/га. При необходимости повторить с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га. Корневая подкормка: при посеве – 10-60 л/га. Подкормка в междурядья – 30-50 л/га.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ	Листовая подкормка: 2-5 л/га через 7 дней после высадки рассады. При необходимости повторить с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га. Корневая подкормка: при посеве – 10-60 л/га. Подкормка в междурядья – 30-50 л/га.
КУКУРУЗА	Листовая подкормка: 2-5 л/га в фазе 3-5 листьев. При необходимости повторить подкормку с интервалом 14-20 дней. Расход воды: 200-300 л/га. Корневая подкормка: при посеве – 10-60 л/га. Подкормка в междурядья – 30-50 л/га.
ПОДСОЛНЕЧНИК	Листовая подкормка: 2-5 л/га в фазе 4-6 листьев. При необходимости повторить с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га. Корневая подкормка: при посеве – 10-60 л/га. Подкормка в междурядья – 30-50 л/га.
БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Листовая подкормка: 2-5 л/га от фазы 3-5 тройчатых листа до цветения. При необходимости повторить с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 200-300 л/га. Корневая подкормка: при посеве – 10-60 л/га. Подкормка в междурядья – 30-50 л/га.
РАПС	Листовая подкормка: 2-5 л/га осенью от 4-х настоящих листьев; весной – после начала вегетации. При необходимости повторить через 10 – 14 дней. Расход воды: 200-300 л/га. Корневая подкормка: при посеве – 10-60 л/га. Подкормка в междурядья – 30-50 л/га.
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ВИНОГРАД	Листовая подкормка: 3-6 л/га в фазу зеленой почки, в фазу бутонизации – начало цветения и в фазу формирования и роста плодов. Расход воды: 500-1000 л/га. Корневая подкормка: при посеве – 10-60 л/га. Подкормка в междурядья – 30-50 л/га.
САХАРНАЯ СВЕКЛА	Листовая подкормка: 2-5 л/га. Первую подкормку проводят в фазу 4-6 листьев. При необходимости повторить в фазы смыкания листьев в рядах и смыкания листьев в междурядьях. Расход воды: 200-300 л/га. Корневая подкормка: при посеве – 10-60 л/га. Подкормка в междурядья – 30-50 л/га.
Полив (фертигация)	
ВСЕ КУЛЬТУРЫ	5 л/1000 литров воды. Общий расход удобрения – 50-100 л/га за период вегетации.